

NEXT-POE506-TP

10/100Mbps 4Port + FE 2P Uplink POE Switch(60W)

제품소개

■ NEXT-POE506-TP는 4개의 LAN포트와 2개의 Uplink포트를 내장하여 10/100Mbps의 속도로 데이터 송수신을 처리할 수 있으며, 제품의 쉬운 설치 및 소규모 네트워크 환경에 적합한 제품입니다.

■ NEXT-POE506-TP는 10/100Mbps의 4포트 PSE/PoE 포트와 2포트 Uplink로 구성되어 있습니다. 이것은 전원 콘센트 위치의 한계를 해결하고 시스템관리자에게 어디서나 네트워크 장치를 설치 및 찾을 수 있는 유연한 솔루션을 제공 할 수 있습니다.

■ NEXT-POE506-TP는 내장파워타입으로써 별도의 DC아답터를 사용할 필요가 없으므로, 설치가 용이하고 효율적인 전원관리를 제공합니다.

제품의 구성물

- 4포트 10/100Mbps Fast Ethernet POE With 2포트 Uplink 스위치
- 파워케이블
- 사용자 설명서

제품의 특징

- * Up to 30W of Power on
- * complies to IEEE 802.3at PoE standard and is backward
- * Compatible with All IEEE 802.3at or Legacy
- * Safe: Low Power Devices Receive Only the Power They Need
- * Safe and Reliable Power to WLAN Access Points
- * Automatic Detection and Protection of Non-standard Ethernet

Terminals

- * Supports 10/100 Base-T applications
- * Compact Design Fits Easily in WLAN Access
- * Plug-and-Play no configuration required
- * Internal power supply

전면 판넬(LED 지시등)

4포트 10/100Mbps POE LED와 2포트(5~6번) Uplink LED 지시등

LED	Status	Description
Power (POE)	On	전원이 켜져(공급) 있습니다.
	Off	전원이 꺼져 있습니다.
LINK/ACT	On	포트가 연결되어 있습니다.
	Off	포트가 연결되어 있지 않습니다.
	Flashing	데이터가 송수신 되고 있습니다.

제품의 사양

Hardware Specification	
10/100M Copper Ports	4×10/100M; 4Port PoE / 2x10/100M; Uplink
LED	Power (Green) PoE In-Use (Orange) 10/100 LNK / ACT(Green)
Dimension (W x D x H)	175 x 105 x 40 mm
Weight	648g
Power Requirement	100~240V AC, 50-60 Hz
Power Consumption	60 Watts maximum
Power over Ethernet	
PoE Standard	IEEE 802.3at/af
PoE Power Output	52VDC; Max.30W
PoE Power Supply Type	1/2(+), 3/6(-), Mode-A, End-Span
PoE Power Budget	System: 60W; PoE: Max. 55W
Standards Conformance	
Regulation Compliance	FCC Part 15 Class A, CE, KC
Standards Compliance	IEEE 802.3: 10Base-T IEEE 802.3u: 100Base-TX IEEE 802.3x: Flow Control
Environmental	
Operating	Temperature: 0 ~ 50 Degree C Relative Humidity: 20 ~ 95%
Storage	Temperature: -10 ~ 70 Degree C Relative Humidity: 20 ~ 95% (non-condensing)

제 품 보 증 서			
제 품 명	10/100M 4P With 2P Uplink POE스위치	모 델 명	NEXT-POE506-TP
구입일자		보증 기간	1년
고객성명		전 화	
고객주소			
판 매 점		전 화	
판매점 주소			
제 조 자 (수입원)	(주)이지넷유비쿼터스	전 화	02 - 715 - 0372
제 조 자 (수입원)주소	WWW.EZ-NET.CO.KR 에서 확인을 하세요.		

주 의 사 항

- A. 소비자는 제품보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공 받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조년월일을 기준으로 합니다.
- B. 본 제품은 제조년월로부터 6개월 내에 판매 되어야 하며, 제조년월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조년월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
- C. USB케이블, 전원공급장치(아답타)등은 소모품으로 다시 지급되지 않으며 분실(파손)시 유상 구입하셔야 합니다.
- D. USB케이블, 전원공급장치(아답타)등의 유상구입은 제품보증기간 내에만 가능하나, 재고가 있으면 제품보증기간이 지나도 구입 가능 합니다.
- E. 천재지변으로 인한 것은 유상수리입니다.
- F. 소비자과실로 인한 고장은 무상수리가 되지 않을 수도 있습니다.
- G. 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
- H. 우편(택배)을 통한 A/S접수 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

-
- 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있습니다.
 - 본 설명서는 무단 복제를 금합니다.
 - 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.
 - 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
-